



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 3078—2018

木门门套组合加工机

Combining machine for working wooden-door frame

2018-12-29 发布

2019-05-01 实施

国家林业和草原局 发布

中华人民共和国林业
行业标准
木门门套组合加工机
LY/T 3078—2018

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2019年9月第一版

*

书号: 155066·2-34564

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国人造板机械标准化技术委员会(SAC/TC 66)提出并归口。

本标准起草单位:中国林业科学研究院木材工业研究所、南通跃通数控设备有限公司。

本标准主要起草人:张占宽、李伟光、姚遥、黄海涛。

木门门套组合加工机

1 范围

本标准规定了木门门套组合加工机的参数、要求、检验规则和标志、包装、贮存等。

本标准适用于木质门套角部 45°或 90°锯切、钻孔的木门门套组合加工机(以下简称组合加工机)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 5226.1 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 7932 气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 14388 木工硬质合金圆锯片

GB/T 18262 人造板机械 通用技术条件

GB/T 18514 人造板机械安全通则

GB/T 23570 金属切削机床焊接件 通用技术条件

QB/T 1736 木工钻

LY/T 1923 室内木质门

JB/T 8832 机床数控系统 通用技术条件

JB/T 9953 木工机床 噪声声(压)级测量方法

3 简图

组合加工机结构简图如图 1 所示。