



中华人民共和国国家标准

GB/T 2668—2017
代替 GB/T 2668—2008

单服、套装规格

Specifications for single, layer apparels and clothing sets

2017-12-29 发布

2018-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 2668—2008《单服、套装规格》。本标准与 GB/T 2668—2008 相比主要变化如下：

- 修改了规范性引用文件(见第 2 章,2008 年版的第 2 章)；
- 修改了规格设置(见第 3 章,2008 年版的第 3 章)；
- 补充了 5·4Y 号型系列男中山服上装规格(见 4.2.1,2008 年版的 4.2.1)；
- 补充了 5·2Y 号型系列男中山服下装规格(见 4.2.2,2008 年版的 4.2.2)；
- 补充了 5·4A 号型系列男中山服上装规格(见 4.2.3,2008 年版的 4.2.3)；
- 补充了 5·2A 号型系列男中山服下装规格(见 4.2.4,2008 年版的 4.2.4)；
- 补充了 5·4B 号型系列男中山服上装规格(见 4.2.5,2008 年版的 4.2.5)；
- 补充了 5·2B 号型系列男中山服下装规格(见 4.2.6,2008 年版的 4.2.6)；
- 补充了 5·4C 号型系列男中山服上装规格(见 4.2.7,2008 年版的 4.2.7)；
- 补充了 5·2C 号型系列男中山服下装规格(见 4.2.8,2008 年版的 4.2.8)；
- 补充了 5·4Y 号型系列男茄克衫规格(见 5.2.1,2008 年版的 5.2.1)；
- 补充了 5·4A 号型系列男茄克衫规格(见 5.2.2,2008 年版的 5.2.2)；
- 补充了 5·4B 号型系列男茄克衫规格(见 5.2.3,2008 年版的 5.2.3)；
- 补充了 5·4C 号型系列男茄克衫规格(见 5.2.4,2008 年版的 5.2.4)；
- 补充了 5·4Y 号型系列女茄克衫规格(见 6.2.1,2008 年版的 6.2.1)；
- 补充了 5·4A 号型系列女茄克衫规格(见 6.2.2,2008 年版的 6.2.2)；
- 补充了 5·4B 号型系列女茄克衫规格(见 6.2.3,2008 年版的 6.2.3)；
- 补充了 5·4C 号型系列女茄克衫规格(见 6.2.4,2008 年版的 6.2.4)；
- 增加了 5·2Y 号型系列女套装下装(西裤)规格(见 7.2.1)；
- 增加了 5·2A 号型系列女套装下装(西裤)规格(见 7.2.2)；
- 增加了 5·2B 号型系列女套装下装(西裤)规格(见 7.2.3)；
- 增加了 5·2C 号型系列女套装下装(西裤)规格(见 7.2.4)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会(SAC/TC 219)归口。

本标准起草单位：上海纺织集团检测标准有限公司、浙江乔治白服饰股份有限公司、广州穗达服饰企业有限公司、海澜之家股份有限公司。

本标准主要起草人：许鑑、黄益品、徐家满、杨秀月、黄颂臣、周双喜。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 2668—1981、GB/T 2668—1993、GB/T 2668—2002、GB/T 2668—2008。
- GB/T 2669—1981。

单服、套装规格

1 范围

本标准规定了单服、套装的成品规格。

本标准适用于以纺织机织物为主要面料成批生产的成人单服、套装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1335.1—2008 服装号型 男子

GB/T 1335.2—2008 服装号型 女子

3 规格设置

3.1 成品规格系列按 GB/T 1335.1—2008 和 GB/T 1335.2—2008 中服装号型系列控制部位数值加不同的放松量设置。

3.2 男中山服套装、男茄克衫、女茄克衫、女套装下装(西裤)各部位规格均设一个组,在同一号型内可按组别选用。

3.3 其他单服、套装规格可参考本标准的实例设置。

4 男中山服套装规格

4.1 号型系列

4.1.1 5·4 系列上装以 170/88Y、170/88A、170/92B、170/96C 号型为中心。胸围以 4 cm 分档;领围以 1 cm 分档;总肩宽以 1.2 cm 分档;后衣长以 2 cm 分档;袖长以 1.5 cm 分档。

4.1.2 5·2 系列下装以 170/70Y、170/74A、170/84B、170/92C 号型为中心。腰围以 2 cm 分档;臀围 Y 型和 A 型以 1.6 cm 分档,B 型和 C 型以 1.4 cm 分档;裤长以 3 cm 分档。

4.1.3 5·4 系列下装可按 5·2 系列调档系数并档使用。

4.2 号型系列规格

4.2.1 5·4Y 号型系列男中山服上装规格见表 1。