



中华人民共和国国家标准

GB/T 18771.4—2002

烟草术语 第4部分：质量评价和检测

Tobacco vocabulary—Part 4: Quality evaluation and testing

(ISO 10185:1993, Tobacco and tobacco products—Vocabulary, NEQ)

2002-07-02 发布

2003-01-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前 言

本部分非等效采用了 ISO 10185:1993《烟草和烟草制品—术语》，本部分所采用的术语及其定义与之相同，结合中国的实际情况本标准又增加了一些内容。本标准中采用 ISO 10185:1993 标准的术语定义后加括号注明该术语的出处，即它来自于哪个国际标准（用方括号注明），同时也注明了该术语在 ISO 10185:1993 标准中的条目号（用圆括号注明）。

GB/T 18771 由五部分组成，即：

GB/T 18771.1—2002 烟草术语 第 1 部分：烟草栽培、调制与分级

GB/T 18771.2—2002 烟草术语 第 2 部分：烟草加工、烟草制品

GB/T 18771.3—2002 烟草术语 第 3 部分：烟用材料、添加物

GB/T 18771.4—2002 烟草术语 第 4 部分：质量评价和检测

GB/T 18771.5—2002 烟草术语 第 5 部分：烟草机械

本部分的附录 A 和附录 B 都是资料性附录。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中国烟草总公司郑州烟草研究院。

本部分主要起草人：郑新章、何博如、刘惠清、冯茜。

烟草术语

第4部分：质量评价和检测

1 范围

本部分规定了烟草及烟草制品质量评价、检测和烟草行业专用检测仪器常用的部分术语。
本部分适用于烟草行业。

2 质量评价和检测

2.1

大气 atmosphere

由一个或若干个参数规定的环境条件。这些参数为：

- 温度；
- 相对湿度；
- 压力。

[ISO 558:1980](ISO 10185:1993 中 1.1)

2.2

调节大气 conditioning atmosphere

测试之前，在其中保存样品或试料的大气(2.1)。它由一个或若干个参数(温度、相对湿度和压力)规定的数值确定，且在给定时间内这些参数保持在规定的允差范围内。

[ISO 558:1980](ISO 10185:1993 中 1.1.1)

2.3

参考大气 reference atmosphere

约定大气(2.1)，如果根据已有的数据获得了合适的修正系数，可以将其他大气(2.1)条件下得到的测定结果校正到该大气(2.1)。

[ISO 558:1980](ISO 10185:1993 中 1.1.2)

2.4

测试大气 test atmosphere

样品或试料在整个测试过程中所处的大气(2.1)。它由一个或若干个参数(温度、湿度和压力)规定的数值确定，且这些参数保持在规定的允差范围内。

[ISO 558:1980](ISO 10185:1993 中 1.1.3)

2.5

烟蒂长度 butt length

在中止吸烟的瞬间留下来的未燃烧卷烟的长度。

[ISO 3308:1991](ISO 10185:1993 中 1.2)

2.6

进口端 input end

卷烟待点燃的一端。