

ICS 65.020.30
B 43



中华人民共和国国家标准

GB/T 36183—2018

大花白猪

Large black-white pig

2018-05-14 发布

2018-12-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国农业农村部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位:中山大学、华南农业大学、新丰板岭原种猪场。

本标准主要起草人:刘小红、李加琪、李岩、陈瑶生、王敬军、胡毅军。

大花白猪

1 范围

本标准规定了大花白猪的原产地及特性、体型外貌、生产性能、测定方法、种用基本要求。
本标准适用于大花白猪鉴别。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

NY/T 820 种猪登记技术规范

NY/T 821 猪肌肉品质测定技术规范

NY/T 822 种猪生产性能测定规程

NY/T 825 瘦肉型猪胴体性状测定技术规范

跨省调运乳用种用动物产地检疫规程(中华人民共和国农业部 农医发[2010]33号)

3 原产地及特性

大花白猪是广东大耳黑白花猪的统称,由分布于广东境内各地的大花乌猪、金利猪、梅花猪、梁村猪、四保猪和坭坡猪合并,属脂肉兼用猪种,1983年统称为大花白猪。原产于广东省珠江三角洲一带,包括佛山地区的南海、顺德以及中山等地,广州市郊区的番禺、增城、花都、从化。中心产区为高要市(原高要县)、兴宁市(原兴宁县)等。主要分布于乐昌、仁化、连平、和平、兴宁、五华、曲江、英德等县(市)。

4 体型外貌

4.1 外貌特征

毛色为黑白花,头部和臀部有大块黑斑,腹部和四肢白色,背腰部和体侧有大小不等、分布不均匀的黑块,在黑白色的交界处有一条宽3 cm~6 cm的灰色带围绕,体表大部分被毛稀疏。体型中等,背腰较宽,背微弓,腹大。耳稍大下垂,额部多有横行皱纹。有效乳头数7对,排列整齐。大花白猪图片参见附录A。

4.2 体重体尺

成年公猪平均体重135.4 kg,体长138.3 cm,体高75.4 cm,胸围127.2 cm;成年母猪平均体重114.6 kg,体长129.7 cm,体高64.2 cm,胸围123.5 cm。

5 生产性能

5.1 繁殖性能

公猪适宜配种日龄为180 d~200 d;母猪初情期为90 d~120 d,适宜配种日龄为180 d~210 d,体