

ICS 91.100.15
Q 21



中华人民共和国国家标准

GB/T 32834—2016

干挂饰面石材

Facing stone for metal hanging

2016-08-29 发布

2017-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
干 挂 饰 面 石 材
GB/T 32834—2016

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2016年9月第一版

*

书号: 155066·1-54866

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国石材标准化技术委员会(SAC/TC 460)归口。

本标准负责起草单位:福建溪石股份有限公司、中材人工晶体研究院(国家石材质量监督检验中心)。

本标准参加起草单位:环球石材(东莞)有限公司、福建省凤山石材集团凤凰山装饰工程有限公司、北京乐昇建筑装饰工程有限公司、北京天地英良石材有限责任公司、山东冠鲁建材工业集团公司、山东港华石材有限公司、施朗格(漳州)建材科技有限公司、内外矿业(中国)有限公司、东莞市东成石材有限公司、万隆石业(福建)有限公司、福建省东升石业股份有限公司、福建省南安市万灵石艺有限公司。

本标准主要起草人:周俊兴、王伯瑶、巢守美、钟文波、李怀亮、魏华、侯钦超、陈永远、周超、张宝江、李成、曲华民、汤金发、王荣平、陈润林、吕安民、王尚云、李泽生。

干挂饰面石材

1 范围

本标准规定了采用干挂安装的天然石材产品(以下简称干挂石材)的术语和定义、分类、等级、命名与标记、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于建筑装饰工程中采用干挂安装的天然花岗石、天然大理石、天然石灰石、天然砂岩加工成的建筑板材、花线、实心柱体等产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 191 包装储运图示标志

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 9966.1 天然石材试验方法 第1部分:干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法

GB/T 9966.2 天然石材试验方法 第2部分:干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验方法

GB/T 9966.3 天然石材试验方法 第3部分:体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法

GB/T 9966.7 天然石材试验方法 第7部分:石材挂件组合单元挂装强度试验方法

GB/T 9966.8—2008 天然饰面石材试验方法 第8部分:用均匀静态压差检测石材挂装系统结构强度试验方法

GB/T 13890 天然石材术语

GB/T 17670 天然石材统一编号

GB/T 18601 天然花岗石建筑板材

GB/T 19766 天然大理石建筑板材

GB/T 23452 天然砂岩建筑板材

GB/T 23453 天然石灰石建筑板材

GB 24264 饰面石材用胶粘剂

GB/T 32837 天然石材防护剂

JC/T 847.2 异型装饰石材 第2部分:花线

JC/T 847.3 异型装饰石材 第3部分:实心柱体

3 术语和定义

GB/T 13890 界定的术语和定义适用于本文件。

4 分类、等级、命名与标记

4.1 分类

4.1.1 按石材种类

按石材种类可分为: