

ICS 65.160
X 89
备案号:20165—2007

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 215—2007

烟草行业联运通用平托盘

General-purpose flat pallets for through
transit of tobacco industry goods

2007-03-06 发布

2007-05-01 实施

国家烟草专卖局 发布

前 言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会(TC 144)归口。

本标准起草单位:中烟电子商务公司、中国烟草标准化研究中心、上海烟草(集团)公司、浙江中烟工业公司杭州制造部、云南中烟物资(集团)有限责任公司。

本标准起草协作单位:浙江省烟草公司、红河烟草(集团)有限责任公司、北京市烟草公司、安徽省安泰物流有限责任公司、浙江创联信息技术股份有限公司、昆明昆船物流信息产业有限公司、广东今天投资有限公司。

本标准主要起草人:秦红梅、辜菊水、韩云辉、柳捷、楼卫东、史亚召、周博、胡波、林普、王晓雷。

烟草行业联运通用平托盘

1 范围

本标准规定了烟草行业联运通用平托盘的技术要求、试验方法、检验规则、标识、运输和贮存以及箱装卷烟在托盘上的码垛方式、紧固方法、运输保护和装卸保护等。

本标准适用于烟草行业的工业与商业之间卷烟联运共用平托盘以及烟叶、烟用材料贮运、商业卷烟配送所使用的托盘,烟草行业物流中的企业内部托盘可参考采用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2934 联运通用平托盘 主要尺寸及公差(GB/T 2934—1996,eqv ISO 6780:1988)

GB/T 3716—2000 托盘术语(idt ISO 445:1996)

GB/T 4995 联运通用平托盘 性能要求

GB/T 4996 联运通用平托盘 试验方法(GB/T 4996—1996,eqv ISO 8611:1991)

GB/T 18354—2001 物流术语

3 术语和定义

GB/T 3716—2000、GB/T 18354—2001 中确立的术语和定义适用于本标准。

4 技术要求

4.1 样式

托盘的样式为四向进叉单面使用,顶铺板为格式或密板条式,底部结构为川字型(见图 1),能够适合叉车、托盘搬运车和自动化高架库及其附属设备使用,适合货架及平地摆放。

4.2 主要尺寸及公差

4.2.1 平面尺寸

4.2.1.1 公称外廓尺寸

托盘平面公称外廓尺寸长(l) \times 宽(w) \times 高(h)为 1 000 mm \times 1 250 mm \times 150 mm。

4.2.1.2 公称外廓尺寸的公差

长、宽方向尺寸的公差为 0 \sim -6 mm,高度方向尺寸的公差为 \pm 2 mm。

4.2.2 叉孔尺寸

4.2.2.1 竖向尺寸

托盘的自由叉孔高度应不小于 105 mm,其余叉孔高度应不小于 70 mm。

4.2.2.2 水平尺寸

叉孔的水平尺寸见图 2。