

## 中华人民共和国国家标准

GB/T 4706.27—2024 代替 GB 4706.27—2008

# 家用和类似用途电器的安全第 27 部分:风扇的特殊要求

Safety of household and similar electrical appliances— Part 27: Particular requirements for fans

(IEC 60335-2-80:2015, Household and similar electrical appliances—Safety—Part 2-80: Particular requirements for fans, MOD)

2024-07-24 发布 2026-08-01 实施

### 目 次

前		Ш
引	<b>i</b>	V
1	范围	1
2	规范性引用文件	1
3	术语和定义	2
4	一般要求	2
5	试验的一般条件	2
6	分类	2
7	标志和说明	
8	对触及带电部件的防护	3
9	电动器具的启动	4
10	输入功率和电流	4
11	发热	4
12	空章	4
13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	4
14	瞬态过电压	
15	耐潮湿·····	
16	泄漏电流和电气强度	
17	变压器和相关电路的过载保护	5
18	耐久性	
19	非正常工作	
20	稳定性和机械危险	5
21	机械强度	
22	结构	6
23	内部布线	7
24	元件	
25	电源连接和外部软线	
26	外部导体用接线端子	
27	接地措施	
28	螺钉和连接	7
29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	
30	耐热和耐燃·····	
31	防锈	8

#### GB/T 4706.27—2024

32	辐射、毒性和类	以危险	8
附录	<u>.</u>		12
参考	·文献		13
图 1	01 22.102.1 京	例 (空)	9
图 1	02 测试销 (	<u>z</u> )	9
图 1	03 22.102.2 京	例 (空)	9
图 1	04 22.102.3 京	例	9
图 1	05 22.102.4 京	例	10
图 1	06 22.102.5 示	例	11

#### 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 4706《家用和类似用途电器的安全》的第 27 部分。GB/T 4706 已经发布了以下几部分:

- ——第1部分:通用要求;
- ——第2部分:电熨斗的特殊要求;

.....

——第 121 部分:专业冰淇淋机的特殊要求。

本文件代替 GB 4706.27—2008《家用和类似用途电器的安全 第 2 部分:风扇的特殊要求》,与 GB 4706.27—2008 相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

- a) 增加了吊扇悬挂系统的定义(见 3,102);
- b) 增加了吊扇维护保养说明(见 7.12);
- c) 增加了吊扇的安装说明(见 7.12.1);
- d) 针对带有摇头结构的台扇和落地扇,增加了夹伤手指的评估标准(见 20.102);
- e) 增加了对用于给灯具供电的预安装的内部布线绝缘要求(见 22.101);
- f) 增加了吊扇悬挂系统失效保护要求(见 22.102);
- g) 增加了电机电刷磨损的要求(见 27.3)。

本文件修改采用 IEC 60335-2-80:2015《家用和类似用途电器 安全 第 2-80 部分:风扇的特殊要求》。

本文件与 IEC 60335-2-80:2015 的技术差异及其原因如下。

- ——"结构"中删除关于吊扇悬挂装置失效前断电装置的相关内容(见 22.102.1、图 101 与图 102)。由于该装置涉及外国专利技术,结合中国风扇产品实际应用情况,因此删除该内容。
- ——"结构"中删除关于吊扇悬挂装置失效后跌落不超过 300 mm 以及断电的相关内容(见 22.102.2 与图 103)。由于该内容涉及外国专利技术,结合中国风扇产品实际应用情况,因此删除该内容。

本文件做了下列编辑性改动:

——标准名称改为《家用和类似用途电器的安全 第 27 部分:风扇的特殊要求》,增强标准体系的协调性。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国家用电器标准化技术委员会(SAC/TC 46)归口。

本文件起草单位:中国电器科学研究院股份有限公司、广东美的环境电器制造有限公司、珠海格力电器股份有限公司、飞雕电器集团有限公司、奥普家居股份有限公司、威凯检测技术有限公司、嘉兴市名流电器有限公司、江门市金羚排气扇制造有限公司、江门市金羚风扇制造有限公司、佛山市南海区电风扇行业协会。

本文件主要起草人:柳荣贵、陈启彩、吴丽娟、张龙、陈汉桂、杨浩、曹黎霞、徐迹、吴畏、刘翔、赵建江、 钟惠霞、黄慧珍。

#### GB/T 4706.27—2024

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

- ——1982 年首次发布为 GB 3046—1982,1992 年第一次修订为 GB 4706.27—1992,2003 年第二次 修订,2008 年第三次修订;
- ——本次为第四次修订。

#### 引 言

GB/T 4706《家用和类似用途电器的安全》大部分采用 IEC 60335。在此基础上,GB/T 4706 参考 IEC 60335 的结构形式,划分为若干部分,由通用要求和特殊要求构成,第 1 部分为通用要求,其他部分为特殊要求。对于特殊要求范围涵盖的产品,其安全要求为通用要求与该特殊要求结合使用,在特殊要求中包括了对通用要求中对应条款的补充和修改,以给出对每种产品的完整要求。

本文件是器具按照使用说明正常使用时,对电气、机械、热、火灾以及辐射等风险需要具有的防护要求。本文件还包括使用中可能出现的非正常情况,并且考虑电磁干扰对器具安全运行的影响方式。

本文件已考虑 GB/T 16895《低压电气装置》中规定的要求,器具在连接到电源时与电气布线规则的要求协调一致。

如果一台器具的多项功能涉及 GB/T 4706 中的其他部分,只要合理,其他部分分别适用于该器具每个功能。如果适用,需考虑一个功能对其他功能的影响。

当其他部分中未针对本文件中已经包含了的危险给出附加要求时,则 GB/T 4706.1 适用。

GB/T 4706 是涉及器具安全的标准,优先于涵盖同一主题的通用标准/横向标准。

本文件与 GB/T 4706.1—2024《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》配合使用。本文件中写明"适用"的部分,表示 GB/T 4706.1—2024 中的相应条款适用于本文件;本文件写明"代替"的部分,则以本文件中的条款为准;本文件写明"增加"的部分,表示除要符合 GB/T 4706.1—2024 中的相应条款外,还需符合本文件条款中所增加的条款;本文件写明"修改"的部分,表示在 GB/T 4706.1—2024 的相应条款上进行修改。

# 家用和类似用途电器的安全第 27 部分:风扇的特殊要求

#### 1 范围

GB/T 4706.1-2024 中该章用下述内容代替:

本文件规定了家用和类似用途电风扇安全的特殊要求。

本文件适用于单相器具额定电压不超过 250 V,其他器具额定电压不超过 480 V 的家用和类似用途的电风扇。

注 101: 本文件范围内所包括的风扇示例:

- ——管道扇;
- ----隔墙扇;
- ——落地扇;
- ——台扇。

本文件也适用于和风扇一起提供的独立控制器。

非家用但对公众来说仍可能造成危险的器具,例如打算在商店、轻工业和农场范围内使用的器具,也包括在本文件的范围内。

本文件所涉及的器具存在的普通危险,是在住宅和住宅周围环境中所有的人可能会遇到的。然而,一般说来本文件并未考虑以下情况。

- ——如下人群(包括儿童)导致其在无人照看或指导时不能安全使用器具:
  - 由于肢体、感官或精神能力缺陷;或
  - 由于缺少经验和知识。
- ——儿童玩耍器具的情况。

注 102: 注意下述情况:

- ——对于在车辆、船舶或飞机上使用的器具,可能需要增加附加要求;
- ——国家有关的管理部门可能对器具规定附加要求。

注 103: 本文件不适用于:

- ——专为工业用途而设计的器具;
- ——打算使用在经常产生腐蚀性或爆炸性气体(例如:粉尘、蒸气或瓦斯气体)特殊环境场所的器具;
- ——安装在其他器具内的风扇。

#### 2 规范性引用文件

除下述内容外,GB/T 4706.1-2024 的该章适用。

增加:

IEC 60245-3 橡皮绝缘电缆 额定电压 450/750 V 及以下 第 3 部分: 耐热硅橡胶绝缘电缆 (Rubber insulated cables—Rated voltages up to and including 450/750 V—Part 3: Heat resistant silicone insulated cables)