

UDC (510)339.562(088.2) : 651.715  
A 13



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15311.2—1994

---

## 中华人民共和国出口许可证格式

Form of export licence of the People's Republic of China

---

1994-12-22 发布

1995-10-01 实施

国家技术监督局发布

## 前　　言

《中华人民共和国出口许可证格式》是用于国际贸易管理的单证标准之一。本标准的制定主要依据了国家标准《贸易单证样式》(GB/T 14392—93 参照 ISO 6422—1985《联合国贸易单证样式》亦称 UNLK)和国家标准《贸易数据交换 贸易数据元目录》(GB/T 15191—94 等同 ISO 7372—1991《贸易数据交换——贸易数据元目录》),使之在整体结构设计上符合联合国贸易单证样式(UNLK)的要求,在数据元素的描述上满足将来 EDI 的要求。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准由中国对外贸易经济合作部提出。

本标准由中国对外贸易经济合作部计算中心、中国标准化与信息分类编码研究所组织起草。

本标准主要起草人:石莉、孟朱明、杨鸿赋、战复东、田英、房庆、高利红。

# 中华人民共和国国家标准

## 中华人民共和国出口许可证格式

GB/T 15311.2—1994

Form of export licence of the People's Republic of China

### 1 范围

本标准规定了中华人民共和国出口许可证的格式。

本标准适用于中华人民共和国出口许可证的缮制、打印和计算机处理。

### 2 引用标准

下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 7408—94 数据元及交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 14392—93 贸易单证样式

GB/T 15191—94 贸易数据交换 贸易数据元目录

### 3 纸张规格和图文区

#### 3.1 纸张尺寸

纸张尺寸:A4型(即 210×297 mm)

#### 3.2 页边宽度

左边宽:20 mm±0.5 mm

上边宽:25.4 mm±0.5 mm

#### 3.3 行距、列距

行距:两行相邻基线间的距离,即 4.233 mm

列距:两列相邻基线间的距离,即 2.54 mm

### 4 字符表示法的缩写

字符表示法的缩写形式:

a=字母字符

n=数字字符

an=字母和数字字符

3=固定的 3 字符长度

..17=最多可用 17 个字符位置的未定数据单位长度

..35 \* 5=最多可占用 1~5 行,每行 35 个字符的未定数据单位长度

..35 \* n=每行 1~35 个字符,不确定行数的未定数据项长度

L=行,后接行号。格式上边线下第一行行号为 1,第二行行号为 2,其它行行号依此类推

P=列,后接列号。格式左边线的右边第一列列号为 1,第二列列号为 2,其它列列号依此类推

例:L7—12 指信息在第 7—12 行上