

ICS 65.020.20

B 31

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 5079—2002

无公害食品 豇豆生产技术规程

2002-07-25 发布

2002-09-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

中华人民共和国农业
行业标准
无公害食品 豇豆生产技术规程
NY/T 5079—2002

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 11 千字
2002年8月第一版 2002年8月第一次印刷
印数 1—3 000

*

书号: 155066·2-14562

网址 www.bzcb.com

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准起草单位：全国农业技术推广服务中心、辽宁省农业技术推广总站、浙江省农业厅农作物管理局、北京市农业技术推广站、河北省农业技术推广总站和中国农科院蔬菜花卉研究所。

本标准主要起草人：田明军、张志斌、赵山普、赵义平、李建伟、曹之富、王振庄、赵建阳、张德纯、张真和、李莉。

无公害食品 豇豆生产技术规程

1 范围

本标准规定了无公害食品豇豆的产地环境要求和生产管理措施。
本标准适用于无公害食品豇豆生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

GB 4285 农药安全使用标准
GB/T 8321 农药合理使用准则
NY 5010 无公害食品 蔬菜产地环境条件
NY 5078 无公害食品 豇豆

3 产地环境

产地环境条件应符合 NY 5010 规定。

4 生产技术管理

4.1 保护设施

豇豆生产上采用的保护设施包括:日光温室、塑料棚、温床以及多层覆盖保温材料等。

4.2 栽培季节的划分

4.2.1 春夏栽培

春季播种,夏季上市的茬口。

4.2.2 夏秋栽培

夏季播种,秋季上市的茬口。

4.2.3 春提早栽培

早春播种,初夏上市的茬口。

4.3 品种选择

选择抗病、优质、高产、商品性好、符合目标市场消费习惯的品种。

4.4 育苗

豇豆一般采用直播,但是春提早与春夏栽培,为了提早上市,宜采用育苗。

4.4.1 育苗设施

根据季节不同选用温室、大棚、温床等育苗设施,并对育苗设施进行消毒处理。

4.4.2 营养土配制

4.4.2.1 营养土要求:pH5.5~7.5,有机质 2.5%~3%,有效磷 20 mg/kg~40 mg/kg,速效钾 100 mg/kg~140 mg/kg,碱解氮 120 mg/kg~150 mg/kg,养分全面。孔隙度约 60%,土壤疏松,保肥保水性能良好。配制好的营养土均匀铺于播种床上,厚度 10 cm。

4.4.2.2 工厂化穴盘或营养钵育苗营养土配方:2 份草炭加 1 份蛭石。